FERNO®

SALESMAKER CARTS 2019

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

INHALT SEITE

Die Salesmaker Carts 3
PC Cart 294 4-5
Salesmaker Cart Stairclimber 286 6-7
Salesmaker Cart 288 mit abnehmbarer Platte 8-9
Salesmaker Cart EasyLoader 289 10-11
Salesmaker Cart HeavyDuty 290 12-13
Salesmaker Cart NewMAXX 1000 C 14-15
Zubehör 16

Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgäte GmbH gelieferten Geräte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

Die Salesmaker Carts

PC Cart 294
Seite 4-5

SC Stairclimber 286
Seite 6-7

SC 288
Seite 8-9

SC EasyLoader 289
Seite 10-11

SC HeavyDuty 290
Seite 12-13

SC NewMAXX 1000 C
Seite 14-15

Das Konzept von FERNO Salesmaker Carts beruht darauf, empfindliche oder in der Handhabung umständliche Transportgüter möglichst schonend zu transportieren, bei gleichzeitiger Entlastung des Anwenders. Dabei können serienmäßige Fahrzeuge ohne Umrüstung benutzt werden, also Kombifahrzeuge, Kleinbusse oder Transporter. Einige FERNO Salesmaker Carts passen sogar in den Kofferraum eines gewöhnlichen Pkw.

Durch die komfortable Klappfunktion des Rollen-Fahrgestells einiger FERNO Salesmaker Carts wird der Einschub und der Auszug in Ihren PKW, Van oder Transporter zum Kinderspiel.

Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass auch die Präsentation eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Mit FERNO Salesmaker Carts transportieren Sie Ihre Produkte sicher und können Ihre Produkte direkt auf den Salesmaker Carts professionell vorführen.

FERNO Salesmaker Carts haben sich zuerst auf dem Bürogerätemarkt durchgesetzt, sind inzwischen aber auch immer mehr für den Transport und der Nutzung von medizinischen Geräten, bei der häuslichen Krankenpflege, beim Materialtransport und in vielen anderen Märkten zu finden, wo Produkte oder Ausrüstungsgegenstände von A nach B zu bewegen sind.

Durch die intelligente Verbindung der Eigenschaften einer modernen Fahrtrage und eines Rollwagens bzw. Präsentationstisches wird ein völlig neues Arbeiten ermöglicht, dass nicht zuletzt auch einen noch professionelleren Eindruck bei Ihren Kunden hervorruft. Ob Sie nun Produktvorführungen, Präsentationen oder Schulungen durchführen, mit unseren Fahrgestell-Transporttischen erleichtern und vereinfachen Sie Ihre täglichen Arbeitsabläufe, einfach – rückenschonend!

FERNO-Salesmaker-Carts werden vorwiegend in Handarbeit hergestellt. Wir verwenden nur Bestandteile höchster Qualität – hochwertiges Aluminium für starke Belastung, antistatische Gummibereifung und gummierte Anti-Rustch Beschichtungen der Ladeflächen.

Die Einsatzbereiche der Salesmaker Carts:

- **Medizinische Geräte**
- **Laborgeräte**
- **Büromaschinen**
- **Audio-/Video-Equipment**
- **Messen/Ausstellungen**
- **Catering-Services/mobile Bars**
- **Werkzeuge/mobile Werkstatt**
- **Mobiler Service**

Vorteile der Salesmaker Carts:

- **Eine Person erledigt die Arbeit von zwei**
- **Weniger Heben schont die Wirbelsäule**
- **Sicherer Gerätetransport**
- **Professionelle Präsentation**
- **Schnelle Einsatzbereitschaft und Flexibilität**

PC Cart 294

Mit seinen zwei Ebenen ist der PC Cart 294 hervorragend geeignet für den Transport von medizinischen Geräten und Zubehör, Computerteilen, Büromaschinen oder anderen Transportgütern bis zu einem Gewicht von 90 kg.

Die obere Ladefläche befindet sich auf angenehmer Arbeitshöhe und ermöglicht so einen leichten Zugang zum Gerät und ein einfaches Umsetzen der Geräte auf weitere Ablageflächen. Die untere Ladeplatte kann zum Transport von Zubehörteilen genutzt werden.

Beide Ablageflächen haben eine gummierte Anti-Rutsch Oberfläche.

Der PC Cart 294 kann zu einer handlichen Größe zusammengelegt und am Handgriff wie eine Aktentasche getragen werden.

Hergestellt aus Aluminium ist der PC Cart 294 besonders leicht. Durch die schwenkbaren Vorderräder ist der PC Cart 294 extrem beweglich und fast auf der Stelle drehbar.

Ein Haltegurt Modell 410 ist zur Sicherung der Ladung während des Transportes im Lieferumfang enthalten.

Bringen Sie Ihre Geschäfte ins Rollen!

PC Cart 294

Handlich zusammenlegbar für einen einfachen Transport!

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe offen	Höhe geklappt	Höhe obere Ablage	Obere Ablage Länge	Obere Ablage Breite	Untere Ablage Länge	Untere Ablage Breite	Gewicht	Belastbarkeit max.
294	790 mm	570 mm	920 mm	220 mm	720 mm	690 mm	560 mm	640 mm	490 mm	12 kg	90 kg

Salesmaker Cart Stairclimber 286

Der vielseitige Salesmaker Cart Stairclimber 286 ist bis zu 135 kg belastbar. Die typische Treppensteiger-Konstruktion erlaubt einer einzelnen Person den Cart über Kanten, Absätze, Stufen und sogar Treppen zu bewegen, während sich das zu transportierende Gut auf der Ladefläche in waagerechter Stellung befindet.

Durch die ausziehbaren Führgriffe können Sie in jeder Situation besonders rückenschonend arbeiten.

Die Ladefläche ist mit einer gummierten Anti-Rutsch Oberfläche versehen. Die Aluminium-Rechteckrohr-Konstruktion sorgt für geringes Eigengewicht und dennoch hohe Belastbarkeit.

Konstruiert für die Bedienung durch eine Person, klappen die Beine des Stairclimber 286 beim Einladen in das Fahrzeug und beim Ausladen aus dem Fahrzeug ein bzw. aus. Diese Funktion ist durch einen Arretierhebel gesichert.

Beim Be- und Entladen von Fahrzeugen durch eine Person bleibt das zu transportierende Produkt auf der Ablagefläche. Der serienmäßige Haltegurt sorgt für entsprechende Sicherung während der Fahrt.



Einfache Bedienung durch eine Person!

Salesmaker Cart Stairclimber 286

Zusammenklappbarer Treppensteiger mit hoher Belastbarkeit!

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Ladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
286	1.340 mm	560 mm	760 mm	150 mm	ca. 660 mm	22 kg	135 kg

Salesmaker Cart 288

Der Salesmaker Cart 288 hat eine Belastbarkeit von 180 kg und ist ideal für den Transport von großen und schweren Transportgütern wie z. B. medizinisches Gerät. Die abnehmbare, aus stabilem Aluminium hergestellte und mit Laufrollen ausgestattete Ladefläche ermöglicht einen einfachen Transport auch von hohen und sperrigen Transportgütern. Die Ladefläche ist mit einer gummierten Anti-Rutsch Oberfläche versehen.

Das Untergestell kann zusammengelegt auf dem Rücksitz oder neben der Ladefläche verstaut werden.

Um optimales Be- und Entladen zu gewährleisten, kann die Höhe des Untergestells in vier Stufen Ihrem Fahrzeug angepasst werden. Mit den Laufrollen der Ladefläche können Sie diese einfach und ohne große Kraftanstrengung in Ihr Fahrzeug rollen.

Die extra großen Laufräder des Fahrgestells erlauben einen sicheren und komfortablen Transport auch auf unebenen Oberflächen.

Zusätzliche, abnehmbare Ladeflächen sind als Zubehör erhältlich. Diese zusätzlichen Ladeflächen sind mit vier Tragegriffen ausgestattet und in unterschiedlichen Größen erhältlich.



Mit Höhenverstellung und abnehmbarer Ladefläche!

Salesmaker Cart 288 mit abnehmbarer Platte

Einladen, Transportieren und Ausladen von großen Transportgütern mit dem geringsten Aufwand!

TECHNISCHE DATEN

	Länge Ladefläche	Breite Ladefläche	Ladefläche Position 1	Ladefläche Position 2	Ladefläche Position 3	Ladefläche Position 4	Ladefläche Gewicht	Fahrgestell Gewicht	Belastbarkeit max.
288	840 mm	640 mm	610 mm	640 mm	670 mm	700 mm	7 kg	13 kg	180 kg

Salesmaker Cart EasyLoader 289

Die lange Ladefläche des Salesmaker Cart EasyLoader 289 ist mit einer gummierten Anti-Rutsch Oberfläche versehen und ermöglicht, große und lange Gegenstände oder auch mehrere Teile gleichzeitig auf dem Salesmaker Cart EasyLoader 289 zu transportieren.

Voneinander unabhängig zu entriegelnde Beinpaare des Fahrgestells entlasten den Bediener bei den Ladevorgängen. Während der vordere Bereich beim Einladen bereits im Fahrzeug ist, steht das Salesmaker Cart noch auf den hinteren Fahrgestellbeinen. Der Benutzer muss somit nicht das gesamte Gewicht halten. Umgekehrt natürlich beim Entladen.

Für Fahrzeuge mit weit hervorstehenden Stoßstangen ist das Salesmaker Cart mit herausziehbaren Laderädern ausgestattet. Bei Nichtbedarf oder beim Manövrieren in engen Räumen, Fluren oder Fahrstühlen lassen sich die Laderäder zur Verkürzung einschieben und arretieren.

Das Modell 289 ist bestens geeignet für große Transportgüte. Das Salesmaker Cart EasyLoader 289 ist bis 135 kg belastbar, hat arretierbare Fahrgestellbeine und läßt sich leicht bedienen.

Als Zubehör ist eine einhängbare untere Ladeebene erhältlich, ebenso ein Haltegurt Modell 410 zur Ladesicherung.

Auch als mobiler Werkstattwagen für Servicefahrzeuge einsetzbar!



Salesmaker Cart EasyLoader 289

Klappbare Transporttrage für rückenschonendes Arbeiten!

TECHNISCHE DATEN

	Länge mit Laderäder eingefahren/ausgezogen	Länge der Ladefläche	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Ladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
289	1.410/1.600 mm	1.280 mm	560 mm	750 mm	180 mm	ca. 600 mm	29 kg	135 kg

Salesmaker Cart HeavyDuty 290

Das Salesmaker Cart HeavyDuty 290 mit Roll-In-System hat eine noch größere Ladefläche für überlange oder gleichzeitig mehrere Transportgüter. Die Ladefläche ist mit einer gummierten Anti-Rutsch Oberfläche versehen. Wie bei den Modellen 287/289 entlasten unabhängig voneinander zu entriegelnde Beinpaare des Fahrgestells den Bediener bei den Ladevorgängen. Während der vordere Bereich beim Einladen bereits im Fahrzeug ist, steht das Salesmaker Cart noch auf den hinteren Fahrgestellbeinen. Der Benutzer muss somit nicht das gesamte Gewicht halten. Umgekehrt natürlich beim Entladen.

Ihre Produkte können auf der Ladefläche hervorragend vor Ort beim Kunden präsentiert werden. Das Salesmaker Cart HeavyDuty 290 trägt bis zu 136 kg, kann dennoch bei sachgerechter Anwendung von nur einer Person bedient werden.

Durch die Möglichkeit der Verteilung des Gewichts Ihrer Transportgüter auf der großen Ladefläche und durch den großen Radstand des Fahrgestells, bewegen Sie das Salesmaker Cart HeavyDuty 290 leicht und sicher, auch über unebene Bodenflächen.

Ein Haltergurt Modell 410 gehört zum Lieferumfang. Vergessen Sie nicht, Ihre Ladung immer zu sichern.



Rückenschonendes Arbeiten

Professionelle Präsentation

Salesmaker Cart HeavyDuty 290

Keine Probleme mit schweren Transportgütern!

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Ladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
290	1.650 mm	560 mm	840 mm	250 mm	ca. 640 mm	38 kg	136 kg

Salesmaker Cart NewMAXX 1000 C

Das Salesmaker Cart NewMAXX 1000 C mit Roll-In-System kann in mehreren Stufen (jeweils ca. 10 cm) in der Höhe verstellt werden.

Die unabhängig voneinander zu entriegelnden Beinpaare des Fahrgestells entlasten den Bediener bei den Ladevorgängen. Während der vordere Bereich beim Einladen bereits im Fahrzeug ist, steht das Salesmaker Cart noch auf den hinteren Fahrgestellbeinen. Der Benutzer muss somit nicht das gesamte Gewicht halten. Umgekehrt natürlich beim Entladen.

Die Laufräder mit Feststellbremse an der Bedienerseite erhöhen die Sicherheit auf jedem Untergrund.

Wegen der äußerst hohen Belastbarkeit von bis zu 450 kg kann es notwendig werden aus Sicherheitsgründen zusätzliche Helfer einzusetzen. Dazu können an den Seiten des Salesmaker Cart NewMAXX 1000 C klappbare Traggriffe angebracht werden. Diese sind als Zubehör erhältlich.

Rückenschonendes Arbeiten

maXXimale Kapazität:
Bis 450 kg belastbar!
Höhenverstellbar!







Salesmaker Cart NewMAXX 1000 C

NewMAXX 1000 C trägt Ihre Last!

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Ladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
NewMAXX 1000 C	1.960 mm	645 mm	890 mm	260 mm	ca. 660 mm	35 kg	454 kg

Zubehör

Transportplatte 288-1
für Modell 288



Eine zusätzliche Lade- und Transportplatte für den Salesmaker Cart 288. So könen Sie das Untergestell mehrfach mit verschiedenem Transportgut einsetzen.

Erhöhte Griffe 288-2
für Modell 288

Diese dienen als Erleichterung beim Schieben und Lenken. Die Griffe können nachträglich gegen die vorhandenen, geraden Griffe ausgetauscht werden.

Höhenverstellset 288-3
für Modell 288

Wenn Ihr Fahrzeug eine extrem hohe Ladefläche hat, können Sie hiermit bis zu 7 cm (in 3 Einstellungen) über der normalen Höhe ausgleichen.

Schmale Transportplatte 288-11
für Modell 288

60 x 53 cm misst diese Platte und eignet sich für kleinere Teile, die Transportiert werden müssen.

Bodenhalterung 579
für Modelle 286/290

Die Halterung wird zur schnellen Montage und Demontage mit zwei Flügelschrauben auf einer Bodenplatte befestigt. Eine Querachse des Carts rastet in die Halterung ein und sichert das Cart gegen Verrutschen während der Fahrt.

Sicherheitsanschlag 578
für Modelle 287/289/290

Nachdem Sie Ihr Salesmaker Cart eingeladen haben, befestigen Sie den Anschlag mit einer Flügelschraube, damit das Cart nicht gegen die Heckklappge schlägt.

Bodenhalterung 545-2
für Modell 288



Das Anschlagblech und die beiden Fußschalen werden auf dem Fahrzeugboden verschraubt und verhindern das Verrutschen während der Fahrt. Der Anschlag ist entfernbar.

Bodenhalterung 176
für Modelle 287/289

Diese fest mit dem Fahrzeugboden verschraubbare Halterung verhindert Hin- und Herbewegungen während der Fahrt.

Haltegurt 410
für alle Modelle

Gurte aus Nylongewebe mit Verstellschnalle, ca. 5 cm breit und 280 cm lang sichern Ihre Produkte auf dem Salesmaker Cart.