FERNO®

E 400 BE- UND ENTLADEKONZEPT

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

DIN EN 15017

Bestattungs-Dienstleistungen

Hiermit weisen wir auf die Europäische Norm DIN EN 15017:2005 (gültig ab Januar 2006) hin, wonach Richtlinien für die Überführung und den Transport des Verstorbenen sowie für die Überführungshilfsmittel definiert werden.

Das komplette Ferno-Programm für Bestattungsunternehmer (wie es in der DIN 33700 enthalten war) ist europaweit verbreitet und im Einsatz. Die Geräte sind wie gefordert speziell für den Zweck der Überführung von Verstorbenen konzipiert und dienen auch zur Arbeitserleichterung des Personals.

Demnach entsprechen Ferno-Produkte dieser EN Norm.

400

FERNO

WIR SIND FÜR SIE DA!

VOR ORT Vorführung oder besuchen Sie uns auf einer MESSE!

E 400
Be- und Entladekonzept für FERNO MONDIAL®



DIE IDEALLÖSUNG: Heranfahren, eindocken,





Knopf drücken, einziehen lassen. So geht das heute!

FERNO

E 400 BE- UND ENTLADESYSTEM



E 400

Das neue Be- und EntladesystemE 400 ist ein weiterer Beitrag zur Arbeitserleichterung durch ein kraftunterstützendes System.
Ideal für das FERNO MONDIAL® Roll-In-System mit Smart-Load™ Technologie.

- **Leichtbauweise - teilweise aus Aluminium**
- **Abklappbare Beladebühne**
- **3 Befestigungspunkte**
- **Elektrisches Einziehen und Ausladen des Fahrgestells**



EN 1865-5: 10 G

Ausgestattet mit:

- **Sicherheitssystem mit Stromunterbrechung**
- **12 DC Power**

So geht das heute!

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
E 400	2 220 mm	635 mm	440 mm	85 kg	230 kg

FERNO MONDIAL® Roll-In-System mit Smart-Load™ Technologie: ergonomisch und rückenschonend

MONDIAL® ROLL-IN-SYSTEM

- **Smart-Load™-Technologie: Besonders rückenschonend**
- **Automatische Entriegelung beim Be- /Entladen und Anheben**
- **Leicht zuschaltbare Schwenkrollen vorne**
- **Einzelentriegelung der Beine**
- **bis 270 kg belastbar**

Abb. mit Tragen-/Sargadapter

MONDIAL® Roll-In-Fahrgestell mit Smart-Load™ System

mit folgenden Eigenschaften:

- **leichte, intuitive Bedienung**
  mit farbkodierten Bedienelementen und automatischer Entriegelung der Fahrgestellbeine
- **optische Anzeige**
  der Verriegelung der Fahrgestellbeine durch Anzeige der Fahrgestell-Beinverriegelung
- **leichter Lauf**
  auf allen Untergründen durch größere Laufrollen
- **maximale Lenkbarkeit**
  auf engem Raum mit Hilfe des Verriegelungs- und Entriegelungsmechanismus der vorderen Schwenkrollen
- **Sicherheit auf unebenen Oberflächen**
  durch Radfeststeller an den hinteren Laufrollen
- **leichtes Handling**
  durch mehrfache Höhenverstellung
- **Sichtbarkeit bei Dunkelheit**
  durch reflektierende Aufkleber
- **belastbar und strapazierfähig**
  für eine lange Lebensdauer durch Metallrahmen

oberste Position / Fahrposition

eine der mittleren Positionen

unterste Position

Position im Fahrzeug

MONDIAL® ROLL-IN-SYSTEM

Abb. mit Überführungstrage 11 U

Das FERNO-Fahrgestell MONDIAL® ist für die Aufnahme unserer Überführungstragen und den Transport von Särgen geeignet.

Zum Ein- und Ausladen des Roll-In-Systems ins und aus dem Fahrzeug müssen Sie keinen Hebel mehr ziehen, denn die Entriegelung erfolgt automatisch.

Mit dem Befestigungsadapter FERNO-Modell M 161 können unsere Überführungstragen problemlos aufgenommen werden.

Durch die Verwendung des Roll-In-Fahrgestells ersparen Sie sich einen Großteil des beschwerlichen Tragens, da das Gewicht des Verstorbenen auf dem Fahrgestell und nicht auf Ihrem Rücken lastet.

Sie können das Fahrgestell mit der Trage und dem Verstorbenen direkt an Ihr Fahrzeug heran fahren und die gesamte Einheit ohne große Mühe in das Fahrzeug einladen. Das Fahrgestell ist in zwei Ladehöhen lieferbar und eignet sich jeweils für eine Ladehöhe von etwa 64 cm bzw. 70 cm.

Das Umlagern des Verstorbenen wird deutlich erleichtert, denn das Fahrgestell ist in sechs verschiedene Höhen verstellbar.

Auch zum Anheben des Fahrgestells aus der abgesenkten Stellung müssen Sie aufgrund der automatischen Verriegelung keinen Hebel mehr bedienen. Das gewährleistet eine besonders rückenschonende Arbeitsweise.

Abb. mit Sarg

MONDIAL® ROLL-IN-SYSTEM

Eine weitere Besonderheit unseres neuen MONDIAL® Fahrgestells ist die Entriegelung der vorderen Laufrollen und somit die Möglichkeit der Schwenkbarkeit aller vier Räder. Dafür muss nur ein Hebel am Fußende betätigt werden. Bei erneutem Geradeauslauf der vorderen Rollen arretieren diese wieder automatisch. Sie können auf diese Art ganz einfach und nahe an ein Bett rangieren.

Die Bedienelemente an Kopf- und Fußende sind ergonomisch geformt. Das Fahrgestell ist mit zwei Laderollen am Kopfende ausgestattet.

Das Anschlagblech am Fußende gewährt einen sicheren Halt der Überführungstrage auf dem Fahrgestell, da diese mit dem Querrahmen unter das Anschlagblech fährt.

Das Fahrgestell ist lieferbar:

mit Adapter für die Überführungstrage
Modell M 2 F: silberfarbig, mit Beladehöhe 64 cm
Modell M 6 F: silberfarbig, mit Beladehöhe 70 cm

mit Adapter für die Überführungstrage oder den Sargtransport
Modell M 2 FS: silberfarbig, mit Beladehöhe 64 cm
Modell M 6 FS: silberfarbig, mit Beladehöhe 70 cm

Dank seiner hohen Belastbarkeit kann unser MONDIAL® Fahrgestell nicht nur in Verbindung mit einer unserer Überführungstragen eingesetzt werden. Auch der Sargtransport ist möglich. Durch den Multifunktionsadapter haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Trage als auch einen Sarg sicher auf dem Fahrgestell zu transportieren.

- **zuschaltbare Schwenkrollen**

Mit zwei einfachen Handgriffen wird der Sargadapter hoch geklappt.
Gegen seitliches Verrutschen sind Dorne eingelassen, die sich in den Holzboden des Sarges drücken.
Wir empfehlen als Zubehör zwei Haltegurte zur zusätzlichen Sicherung.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe min.	Höhe max.	Einladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
M 2 F / M 2 FS	2035 mm	590 mm	350 mm	970 mm	ca. 640 mm	44 kg	270 kg
M 6 F / M 6 FS	2035 mm	590 mm	350 mm	1025 mm	ca. 700 mm	46 kg	270 kg

MONDIAL® ROLL-IN-SYSTEM

ARBEITSERLEICHTERUNG UND UNIVERSELLE NUTZUNG

MONDIAL ROLL-IN SYSTEM

UND ELEKTRISCHES BE- UND ENTLADESYSTEM

E 400



Kataloge für weitere Produktgruppen

Überführungstragen

Schwerlasttragen

Schaufeltragen

Scherenwagen



Roll-In Systeme

Vorbereitung

Elektrischer Einzug

Sarggversenker

Service-Wartung-Reparatur

Diese Kataloge zeigen Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Geräte. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesen Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.

So geht das heute!

FERNO

ARBEITSERLEICHTERUNG

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

E 400 BE- UND ENTLADEKONZEPT

FERNO F Bestatter Katalog E400 20211103 - ©2022 FERNO Transportgeräte GmbH - Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.