


 **FERNO**[®]



SCHERENWAGEN UND SARGROLLER

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



DIN EN 15017

Bestattungs-Dienstleistungen

Hiermit weisen wir auf die Europäische Norm DIN EN 15017:2005 (gültig ab Januar 2006) hin, wonach Richtlinien für die Überführung und den Transport des Verstorbenen sowie für die Überführungshilfsmittel definiert werden.


Das komplette Ferno-Programm für Bestattungsunternehmer (wie es in der DIN 33700 enthalten war) ist europaweit verbreitet und im Einsatz. Die Geräte sind wie gefordert speziell für den Zweck der Überführung von Verstorbenen konzipiert und dienen auch zur Arbeitserleichterung des Personals.

Demnach entsprechen Ferno-Produkte dieser EN Norm.

FERNO Scherenwagen für die professionelle Präsentation



SCHERENWAGEN



FERNO-Scherenwagen



sind aus hochwertigem Aluminium hergestellt und mit einer schützenden Glanzeloxierung überzogen. Dadurch sehen sie hervorragend aus, bei entsprechender Pflege auch noch nach vielen Jahren.

FERNO-Scherenwagen sind dank der X-Rahmen-Konstruktion äußerst robust und stabil. Sie sind leichtgängig verstellbar und in verschiedenen Längen arretierbar. Auf feststellbaren, vollgummibereiften Laufrollen fahren sie gut und sicher. Die maximale Belastbarkeit aller Modelle beträgt 454 kg.

Lieferbare Farben:

Unsere Scherenwagen sind ab Lager lieferbar in alu-silber, auf Wunsch gibt es einige Modelle auch in den Farben:


- bronze
- gold
- stahlblau
- onyx-schwarz



TECHNISCHE DATEN

	Länge geklappt	Auflage 1. Position	Auflage 2. Position	Auflage 3. Position	Auflage aus- gefahren	Höhe geklappt
87 / 87 H	195 mm	510 mm	770 mm	1 280 mm	1 570 mm	745 mm
88 / 88 H	195 mm	370 mm	580 mm	980 mm	1 195 mm	745 mm

	Höhe ausgefahren	Breite	Radgröße	Gewicht	Belastbarkeit max.
87 / 87 H	560 mm	560 mm	150 mm	17 kg	454 kg
88 / 88 H	560 mm	560 mm	150 mm	14 kg	454 kg



Scherenwagen 87 / 87 H

Diese Scherenwagen sind in vier verschiedene Längen mit einer maximalen Länge von 157 cm verstellbar. Modell 87 H ist zusätzlich mit vier seitlichen, klappbaren Griffen ausgestattet. Eine weitere Erleichterung besonders bei kleinen Hindernissen wie Bordsteinen.

Besonders empfehlenswert ist die neue schwarze Beschichtung, welche dem Scherenwagen ein elegantes Aussehen verleiht.



Scherenwagen 88 / 88 H

Dieser Scherenwagen entspricht unserem Modell 87/87 H, ist jedoch etwas kompakter.

Die längste Stellung beträgt 119 cm.



Nachrüstsatz 87 / 88

Die Schwenkrollen mit Luftbereifung können als Nachrüstsatz für die Scherenwagen der Modellreihen 87 und 88 oder als Ersatzteil für den Scherenwagen 87 HC eingesetzt werden.



SCHERENWAGEN



Scherenwagen abgebildet in bronze.

Scherenwagen 87 HC mit Luftbereifung

Dieses Modell basiert auf unserem Scherenwagen Modell 87 H, ist jedoch mit großen Laufrollen (Durchmesser 200 mm) mit grobstolligem Profil ausgestattet. Mit zwei diagonal angebrachten Feststellbremsen können Sie den Scherenwagen gegen Wegrollen sichern.

Eine überstülpbare Schutzhülle ist als Zubehör lieferbar.


Lieferbare Farben:

Unsere Scherenwagen sind ab Lager lieferbar in alu-silber, auf Wunsch gibt es einige Modelle auch in den Farben:

- bronze
- gold
- stahlblau
- onyx-schwarz



grobstollige Luftbereifung



geklappt

TECHNISCHE DATEN

	Länge geklappt	Auflage 1. Position	Auflage 2. Position	Auflage 3. Position	Auflage ausgefahren	Höhe geklappt
87 HC	245 mm	510 mm	770 mm	1 280 mm	1 570 mm	825 mm

	Höhe ausgefahren	Breite	Radgröße	Gewicht	Belastbarkeit max.
87 HC	640 mm	590 mm	200 mm	24 kg	454 kg

Umhänge 87 D / 88 D mit Befestigungsrahmen 87 F / 88 F für Scherenwagen

Für unsere Scherenwagen-Modelle 87 und 88 bieten wir spezielle Aufsätze, an denen ein Umhang befestigt werden kann.

Der scherenartig geformte Aufsatz besteht aus Aluminium und wird an den Eckpunkten des Scherenwagens angebracht. Der Umhang wird ganz einfach mit Schrauben und Klettband an dem Aufsatz befestigt.

Den Aufsatz gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen:

Modell 87 F – für Scherenwagen 87

Modell 88 F – für Scherenwagen 88

Die Umhänge gibt es ebenfalls in zwei Größen:

Modell 87 D – für Scherenwagen 87

Modell 88 D – für Scherenwagen 88

Diese Samtumhänge sind lieferbar in den Farben:


- saphirblau
- weinrot
- silbergrau
- schwarz

Diese Umhänge passen nicht auf die Scherenwagen Modelle 87 H, 87 HC und 88 H.

Stoff-/Farbmuster senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.




saphirblau



weinrot



silbergrau



schwarz

Schutzhüllen

Mit der Schutzhülle bewahren Sie Ihren Scherenwagen vor Staub und Kratzern, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Modell 401 – für Scherenwagen 87 / 87 H / 88 / 88 H

Modell 402 – für Scherenwagen 87 HC
für Scherenwagen 87 / 87 H / 88 / 88 H
mit montiertem Befestigungsgestänge 87 F
und Umhang 87 D

Die Stoffhüllen aus Cordura® Nylon sind lieferbar in den Farben:

- weinrot
- grau
- blau
- schwarz




weinrot



grau



blau



schwarz

SARGROLLER

Sargroller 112

Der extralange und breite Radstand dieses Modells sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Kippsicherheit.



Rahmen 110 F für Umhang an Sargrollern

Der Rahmen aus Aluminiumrohr wird auf den Sargroller aufgelegt, die Gummipuffer (als Sargauflage) verhindern das Verrutschen des Rahmens.

Der Rahmen passt auf das Sargroller Modell 112.



Umhang 110 D für Sargroller

Aus Knitter-Samtstoff, lieferbar in den unten aufgeführten Farben. Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben.

Viele Kunden benutzen für diesen Zweck auch die Materialien, die sie ohnehin zu Dekozwecken verwenden.



saphirblau



weinrot



silbergrau

Klappbare Sargständer 618811

Diese klappbaren Ständer aus rostfreiem Stahlrohr sind für alle Särge geeignet. Sie sind äußerst stabil und somit langlebig.

Die Gummikappen auf den Rohrenden am unteren Ende sorgen für sicheren Stand auf dem Untergrund und oben für guten Halt des Sarges.

Zusammengeklappt nehmen die Ständer wenig Platz ein und können gut transportiert werden.

Die Sargständer sind paarweise lieferbar.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Sargroller 112	1.120 mm	560 mm	540 mm	9 kg	272 kg
Sargständer 618811	rechtwinkliger Abstand der Auflagenpunkte: 360 mm		675 mm	2 x 3,5 kg	250 kg



Höhenverstellbarer Sargroller PRO HDuty

Dieser robuste und höhenverstellbare Sargroller erleichtert das Ein- und Ausladen des Sarges in das und aus dem Fahrzeug, sowie den Sargtransport auch über schwierigem Gelände.

Auf den vier Rädern ist der Sargroller auf jedem Terrain gut zu manövrieren und somit vielseitig einsetzbar. Zwei Feststellbremsen mit Richtungsfeststeller sorgen für sicheren Stand. Dank der Hydraulik kann die Höhenverstellung per Fußpedal mühelos und stufenlos erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Länge (unterste Position)	1 140 mm
Länge (oberste Position)	940 mm
Höhe unterste Position (mit Abroller)	480 (500) mm
Höhe oberste Position (mit Abroller)	910 (930) mm
Gewicht	67 kg
Belastbarkeit	300 kg







Kataloge für weitere Produktgruppen



Überführungstragen

Schwerlasttragen

Schaufeltragen

Scherenwagen

Roll-In Systeme

Vorbereitung

Elektrischer Einzug

Sargversenker

Service-Wartung-Reparatur

Diese Kataloge zeigen Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Geräte. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesen Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.

So geht das heute!

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

