FERNO®
VAKUUMPRODUKTE

PARTNER FÜR TRANSPORTLÖSUNGEN

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkten. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE zertifizierte Medizinprodukte.

CE MD

E 2022 VAKUUMPRODUKTE 20220323
©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

IMMOBILISATION MIT VAKUUMPRODUKTEN

IMMOBILISATION

All-in-One Vakuummatratze G 301

Aussstattungsmerkmale:

- 4-fach Begurtung wie abgebildet
- 2-fach Kopffixiergurte
- Je 6 seitliche Griffaussparungen
- Robustes Ventil
- EN 1865 konform
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set

Die Überbreiten eignen sich besonders für adipöse Patienten.

Bei Verwendung als permanente Tragenauflage wird die Norm EN 1789/1865 erfüllt, die Vakuummatratze ist entsprechend crash-getestet.

EasyFix Vakuummatratze G 101

Aussstattungsmerkmale:

- Neue körpergerechte Passform mit einer Schulterbreite von130 cm zur optimalen Oberkörperfixierung
- Verbessertes Kammersystem mit Verstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Je 5 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- 5-fach Begurtung wie abgebildet
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1865 konform
- 2-fach Kopffixiergurte
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set

EasyFix PLUS
Vakuummatratze G 511

Ausstattungsmerkmale:

- Neue körpergerechte Passform mit einer Schulterbreite von130 cm zur optimalen Oberkörperfixierung
- Verbessertes Kammersystem mit Verstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung (kein HWS-Stützkragen erforderlich)
- 5-fach Begurtung wie abgebildet
- 2-fach Kopffixiergurte
- Je 5 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F
- Reparatur-Set

Verbesserte Handhabung und Stabilisierung durch neu entwickelte Unterseite

Röntgenstrahlendurchlässig, MRT-geeignet

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht (ohne Gurte)	Belastbarkeit max.
All-in-One G 301	2050 mm	1150 mm	55 mm	ca. 5,5 kg	220 kg
EasyFix G 101	2080 mm	1300 / 720 mm	45 mm	ca. 8 kg	250 kg
EasyFix PLUS G 511	2080 mm	1300 / 720 mm	45 mm	ca. 8,4 kg	250 kg

EasyFix Kinder-Vakuummatratze G 504

Ausstattungsmerkmale:

- Neue körpergereche Passform für Kinder mit einer Größe von ca. 90 cm bis 160 cm bzw. zw. 6 und 14 Jahren
- Kammersystem mit Holzverstärkungen im Kopf-, Nacken- und Oberkörperbereich
- Integrierte Kopffixierung (kein HWS-Stützkragen erforderlich!)
- Farbige Begurtung wie abgebildet
- Kopffixiergurte
- Je 3 seitliche ergonomische Griffaussparungen
- Robustes, gut zugängliches Ventil
- EN 1789 und EN 1865 konform
- Leicht zu reinigen (keine Nähte oder textile Stoffe)
- Platzsparend in Tragetasche (G 504-2) untergebracht
- Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F (G 504-2)
- Reparatur-Set (G 504-2)

G 504 EasyFix Kinder-Vakuummatratze (271 504 001) entspricht G 504-1, jedoch zusätzlich: Absaugpumpe mit Fußsteg G 701 F, Reparatur-Set und Aufbewahrungstasche.

G 504-1 EasyFix Kinder-Vakuummatratze (271 504 000) je 3 seitliche Griffaussparungen. Begurtung wie abgebildet.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht G 504-2	Gewicht G 504-1	Belastbarkeit max.
Kinder EasyFix G 504	1 600 mm	850 / 480 mm	45 mm	5,8 kg	4,7 kg	150 kg

Vakuumkissen

Das Vakuumkissen eignet sich gut zur Stabilisierung von Kleinkindern.

Kompakte Abmessungen - gut anformbar - schnell absaugbar mittels Handpumpe - strapazierfähiges PVC - leicht zu reinigen und desinfizierbar.

Zwei Größen sind erhältlich.

Zubehör: Haltegurte
Handabsaugpumpe G 701 H

TECHNISCHE DATEN

	Breite	Länge	Gewicht
Vakuumkissen G 22 22 160 ORANGE	850 mm	550 mm	ca. 2,2 kg
Vakuumkissen G 22 22 080 ORANGE	650 mm	550 mm	ca. 1,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 664 BLAU	500 mm	400 mm	ca. 1,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 584 BLAU	850 mm	550 mm	ca. 2,3 kg
Vakuumkissen G 22 39 414 BLAU	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 334 BLAU	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 114 BLAU	1 000 mm	800 mm	ca. 3,2 kg
Vakuumkissen G 22 39 224 BLAU	2 000 mm	800 mm	ca. 5,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 600 WEIß	200 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 680 WEIß	300 mm	400 mm	ca. 0,8 kg
Vakuumkissen G 22 39 660 WEIß	500 mm	400 mm	ca. 0,7 kg
Vakuumkissen G 22 39 580 WEIß	850 mm	550 mm	ca. 2,0 kg
Vakuumkissen G 22 39 410 WEIß	650 mm	550 mm	ca. 2,1 kg
Vakuumkissen G 22 39 330 WEIß	300 mm	550 mm	ca. 0,6 kg
Vakuumkissen G 22 39 110 WEIß	1 000 mm	800 mm	ca. 2,4 kg
Vakuumkissen G 22 39 220 WEIß	2 000 mm	800 mm	ca. 5,0 kg

FERNO®

IMMOBILISATION

AS 190 G Vakuumschienen-Set

Die Vakuumschienen sind aus vinylbeschichtetem Nylon hergestellt und mit Polystyrol-Granulat gefüllt. Sie dienen ideal zur Ruhigstellung von Frakturen der Unterarm-, Unterschenkel-, Hand- bzw. Fußknochen. Sie sind einfach anzulegen, vielfach einsetzbar und gut zu reinigen. Die Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig. Klettverschlüsse sorgen für den sicheren Sitz der Vakuumschiene.

Vakuumschienen-Set AS 190 G
bestehend aus:

- **Unterarmschiene AS 100 G**
- **Armschiene AS 120 G**
- **Beinschiene AS 140 G**
- **Handabsaugpumpe G 701 H**
- **Reparatur-Set AS 170 G**
- **Transporttasche AS 180 G**

Die Unterseite der Vakuumschienen ist jetzt grau, besonders leicht zu reinigen und hautfreundlich

Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden.

Zusätzlich erhältlich:

Beinschiene AS 150 G
mit Fußstütze

Handabsaugpumpe G 701 F
mit Fußsteg

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe geklappt	Gewicht
Vakuumschiene AS 100 G	530 mm	350 mm	40 mm	0,4 kg
Vakuumschiene AS 120 G	735 mm	610 mm	40 mm	1,0 kg
Vakuumschiene AS 140 G	980 mm	610 mm	40 mm	1,3 kg
Vakuumschiene AS 150 G	1 360 mm	730 mm	40mm	1,5 kg

IMMOBILISATION

EasyFix Vakuumschienen G 140 / G 150

Diese Vakuumschienen können als Beinschiene für Erwachsene verwendet werden und eignen sich auch zur Stabilisierung von Kleinkindern.

- Kompakte Abmessungen
- Gut anformbar
- Schnell absaugbar mittels Handpumpe
- Strapazierfähiges PVC
- Leicht zu reinigen und desinfizierbar

Zubehör: Handabsaugpumpe G 701 H

Streckschiene OTD

Die OTD Streckschiene ist kompakt, leicht und zusammengelegt so klein, dass sie kaum Platz einnimmt.
Die Streckschiene dient zur sicheren Ruhigstellung von Beinfrakturen.

Die Länge kann mühelos von Erwachsenen- auf Kindergröße eingestellt werden. Der Patient muss nicht gedreht, das verletzte Bein nicht angehoben werden, es entstehen keine unnötigen Bewegungen.

Die Streckschiene kann beim Röntgen am Patienten belassen werden und wiegt nur 565 Gramm.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe geklappt	Gewicht
Vakuumschiene G 140	980 mm	610 mm	30 mm	1 kg
Vakuumschiene G 150	1 360 mm	730 mm	30 mm	1,5 kg

Vakuum-Fixierkissen MRP für Krankentragen

Das Vakuum-Fixierkissen stabilisiert und stützt den Kopf des Patienten während des Transports auf der Krankentrage.

Medizinische Untersuchungen beweisen eindeutig die positiven Effekte für den Patienten und die Arbeit des Notarztes oder Rettungssanitäters.

Das Vakuum-Fixierkissen MRP ist zudem im nicht abgesaugten Zustand äußerst komfortabel. Das flexible Kissen ist gefüllt mit einem Mix aus Schaumstoff, Fasern und Granulat Kammern und bietet dem Patienten so hohen Komfort. Es kann schnell abgesaugt werden, sollte es die Situation erfordern, den Patienten zu stabilisieren.

Das Vakuum-Fixierkissen MRP kann zusammen mit Ferno Umbettungs- und Auflagematratzen benutzt werden und passt auf die meisten Krankentragen. Mit zwei Gurten kann das Vakuum-Fixierkissen MRP an den gängigen Krankentragen befestigt werden.

Das Fixierkissen ist röntgenstrahlendurchlässig, CT und MRT geeignet.

Außenmaterial:
Polyester Faser, PVC beschichtet (schwer entflammbar)
Granulat:
Styropor (schwer entflammbar) Schaumstoff und Polyester Kissenfüllung

Vakuumventil für die Absaugpumpe.

TECHNISCHE DATEN

	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht
Vakuum-Fixierkissen MRP	480 mm	480 mm	360 mm	0,7 kg

FERNO

FÜR PROFIS VON PROFIS

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkten. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE zertifizierte Medizinprodukte.

CE MD

E 2022 VAKUUMPRODUKTE 20220323
©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

VAKUUMPRODUKTE