



iN/TRAxx®

LOCHSCHIENEN-HALTERUNGSSYSTEM

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkten. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE zertifizierte Medizinprodukte.



E 2022 iN/TRAXX 20220502
©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



iN/*TRAXX*®

Wir danken den Firmen, die mit uns bei der Anpassung der verschiedenen Geräte an das iN/TRAXX System kooperiert haben und den Kunden, die uns spontan und problemlos Bild- und Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt und ihre Genehmigung zur Veröffentlichung in diesem Katalog erteilt haben!


INHALT
SEITE

Arbeitsbereiche im Fahrzeug	7-9
Track Schienen und Endkappen	10-12
Track Verbindungsstücke	13
Track Halterungen	14
Track Taschen und Koffer	15-26
Track Schranksystem	27-28
Track Halterungen für Corpuls Geräte	30-31
Track Halterungen für Dräger Geräte	32
Track Halterungen für Laerdal Geräte / Schiller Geräte	33
Track Halterungen für Physio-Control Geräte	34-35
Track Halterungen für Weinmann Geräte	36-37
Track Halterungen für Zoll Geräte	38-41
Track Halterungen für Geräte weiterer Hersteller	42-45
Track Halterungen für Tablets und Toughbook	46-47
Track Halterungen für Normschienen und Poles	48-49
Track Halterungen für Tragenlagerung	50-51
Zubehör Halterungen (Arbeitsplatten, Abfallbehälter)	52-54
Track Halterungen für Sauerstoffflaschen	55
Zubehör / Ersatzteile	56-57
PacRac+ Geräteplatte	58
Track Halterungen für Tragstühle	59
Halterung für PowerTraxx / Milwaukee Aufladegerät	60
Track Seats / Fahrzeugsitze	61
Track Anwendungsbeispiele	62

Abbildungen
nicht maßstab-
gerecht.

Erklärung Maße

(B) Breite:
(T) Tiefe:
(L) Länge

gemessen als 'Y' Achse im Verhältnis zur Lochschiene
gemessen als 'Z' Achse im Verhältnis zur Lochschiene
gemessen als 'X' Achse im Verhältnis zur Lochschiene



Das iNTRAXX System bietet:

- Sicherheit für Patient und Anwender
- Kostenersparnis für den Betreiber

Das iNTRAXX System dient der Unterbringung loser Ausrüstungsgegenstände im Fahrzeug und erlaubt dem Rettungsdienstpersonal in sitzender und angegurteter Position zu arbeiten. Damit reduziert sich das Verletzungs- oder Todesrisiko während eines Unfalls oder plötzlichen Brems- oder Ausweichmanövern.



Passend für alle Fahrzeugaufbauten

Das modulare System beinhaltet Schienensegmente (Lochschielen/Tracks), die an der Wand, der Decke, dem Boden oder auf Ablagen/Radkästen montiert sind. Diese Schienen dienen der sicheren Aufnahme der verschiedenen Halterungen (SafeMounts) und Taschen (SafePaks).

Das modulare iNTRAXX System erleichtert den Arbeitsfluss, die Bevorratung und senkt die Unterhaltskosten.




Von oben nach unten:

Gerätehalterung

iNTRAXX Schienensegment

SafePak



Helfen noch **sicherer, bequemer und effizienter** mit **inTRAXX**

CRASH GETESTETE SICHERHEIT

- Dynamischer Test mit 26 g! Das Equipment hält sicher.
- Sitzend und angegurtet ist das nötige Equipment in fahrenden Rettungswagen sicher greifbar.
- SafePaks aus nachgiebigem, weichem Material schützen gegen Verletzungen bei abrupten Brems- oder Ausweichmanövern.

VERKÜRZUNG VON ARBEITS- U. REINIGUNGSZEITEN

- Schnellerer Austausch von SafePaks und Taschen und leichtere Reinigung, schnelle Wiederbefüllung.
- Reduzierte Stand- oder Ausfallzeiten. Beschädigte oder unvollständige Komponenten können schnell entnommen und ersetzt werden, ohne das Fahrzeug außer Dienst zu stellen.

REDUZIERUNG VON AUSSCHUSS

- Verbesserte Vorratskontrolle. SafePak und Taschen erleichtern die Kontrolle der Vorräte durch bessere Erkennbarkeit.
- Keine Doppelbefüllung oder Material über dem Verfallsdatum.

VERBESSERTE ERGONOMIE

- Leicht erreichbare Module in der Nähe des Betreuers.
- Anwenderspezifische Anordnung. Alles befindet sich dort, wo es vorgesehen und gewünscht ist.

GESTEIGERTE FLEXIBILITÄT

- Modulsysteme ermöglichen die Verwendung in verschiedenen Fahrzeugen oder Fahrzeugtypen.
- Einsatzspezielle Ausstattung und Equipment kann schnell untergebracht werden (z. B. bei Virenausbruch oder Massenunfällen).
- Zusatzausrüstung kann im Fahrzeug untergebracht werden.

VERBESSERTE INFEKTIONSKONTROLLE


- Zur gründlichen Reinigung oder Dekontaminierung können die Komponenten entnommen und hochdruckgereinigt werden.
- Spezialbehälter oder Taschen für zu isolierendes Material können befestigt werden.


KOSTENREDUZIERUNG FÜR DEN BETREIBER

- Bei eingeschränkten Platzbedingungen kann mehr Equipment oder Material untergebracht werden, ggf. sogar ein kleineres Fahrzeug eingesetzt werden.
- Schnellere Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs steigert die Wirtschaftlichkeit.

Gewinner des Zukunftspreises 2021 in der Kategorie Technik.







Bestimmung der Arbeitsbereiche

Mit iN/TRAXX in Ihrem Fahrzeug sind Sie flexibel und können Änderungen und Anpassungen mit minimalem Aufwand vornehmen. Die iN/TRAXX Komponenten können an einer beliebigen oder verfügbaren Stelle angebracht werden.

Das ermöglicht dem Rettungsdienstpersonal die Arbeitsbereiche so einzuteilen, dass optimales Arbeiten möglich ist, weil das Equipment an gut erreichbarer Stelle platziert werden kann.

Montieren Sie Ihr Equipment in dem Arbeitsbereich wo es benötigt wird. Beachten Sie dabei die Höhe, das Gewicht und die Funktion des jeweiligen Gerätes.

Maximieren Sie Zeit, in der der Notarzt oder Rettungssanitäter seine Arbeiten in angegurteter und somit sicherer Position am Patienten arbeiten kann.

Diese medizinischen Arbeitsbereiche stellen sicher, dass das Rettungsdienstpersonal die notwendigen Maßnahmen effizient und komfortabel durchführen kann. Häufig benötigte und benutzte Geräte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Anwenders. Dabei ist nicht zu vergessen, dass die Positionierung der Geräte jederzeit veränderbar und anpassbar ist.


Gehen Sie der Reihe nach vor:

- Wählen Sie die Halterungen, das Equipment, die Schränke, Notfallkoffer für jeden Arbeitsbereich aus.
- Wählen Sie die Anbringung der Geräte aus, die nahe einer Steckdose angebracht werden müssen.
- Beschriften oder markieren Sie das Equipment zur einfachen Identifikation.

Der Patient im Mittelpunkt

Ausstattung für diesen Bereich:


- Spritzenabwurfbehälter
- Abfallbehälter
- SafePak mit:
 - Intravenöses Zugangs-Set
 - Glucometer Blutzuckermessgerät
 - Blutdruckmessgerät
- Stethoskop
- Thermometer
- Schutzhandschuhe
- Sauerstoffinhalation und Absaugung
- Arbeitsplatte
- Patienten-Monitor



Beatmungsbereich

Ausstattung für diesen Bereich:

- Beatmungsgerät
- Absaugeinheit
- SafePak mit:
 - Endotrachealtubus
 - Laryngoskop mit verschiedenen Spatelgrößen
 - Supraglottische Atemwegshilfen
- Beatmungsbeutel und Beatmungsmasken
- Verneblermasken
- Wendl-Tubus / Guedel-Tubus
- Hyperventilationsmasken
- sonstiges,
z. B. Arbeitsplatte zur Vorbereitung der Intubation



Monitoringbereich

Ausstattung für diesen Bereich:

- Patientenmonitor mit Defibrillator
- Perfusor oder Spritzenpumpe
- Sauerstoff Inhalation
- Defibrillator
- Absaugeinheit
- Ventilator
- Schränke für weitere Verbrauchsmaterialien
- sonstiges




Staufächer/Stauraum

Nutzen Sie diese Arbeitszone für wichtige, aber nicht regelmäßig genutzte Arbeitsgeräte und Zubehör. Je nach Größe bestimmen Sie zuerst eine Position für die Arzneimittelbox.

Ausstattung für diesen Bereich:

- Notfallrucksack
- Sauerstoff- und Beatmungsrucksack
- Klappsitz
- Treppen-Tragstuhl
- Schaufeltragen/Backboards
- Spritzenabwurfbehälter
- Abfallbehälter
- sonstiges




Materialbereich

Ausstattung für diesen Bereich

Hier können mit einem SafePak alle Materialien für die Traumaversorgung oder einen Kindernotfall verstaut werden.

Durch SafePaks können die Materialien schnell über die Hecktür entnommen und wieder verstaut werden. Dank Grab-and-Go Funktion können auch nur einzelne Materialien schnell entnommen und zum Einsatz gebracht werden! Dadurch, dass alle Materialien sowohl von innen als auch von außen zugänglich sind, ist dies ein optimaler Platz für Verbandsmaterialien.

Dank des SafePak kann auf der Wache immer ein 2. Koffer vorrätig sein, der bei Bedarf schnell ausgetauscht werden kann, um die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen. Auch eine zweite Lagerhaltung im Fahrzeug ist dadurch nicht mehr notwendig!



Farbkodierung und Beschriftung


Zur Beschriftung der SafePac Taschen stellen wir Vorlagen zur Verfügung, die Sie selbst beschriften und in die vorhandenen Klarsichtfächer einschieben können.

So können die Inhalte der SafePac Taschen schnell identifiziert und gefunden werden und die Nachfüllmaterialien schnell in die Taschen eingelagert werden.



Wand-Track 1016 mm

Lochschiene mit Befestigungsbohrungen zur Wandmontage in Standardlänge von 1016 mm, kann auf die benötigte Länge gekürzt werden.



Bestell-Nr.	0480001
Abmessungen	B 189 mm
	T 12,7 mm
	L 1016 mm
Gewicht	3,4 kg
Belastbarkeit	100 kg

Crash Tested



Wand-Track System 340 mm, schwarze Endkappen

Kurze Lochschiene zur einzelnen Anbringung von Geräten. Zum Lieferumfang gehören 2 schwarze Endkappen.



Bestell-Nr.	0480062
Abmessungen	B 193 mm
	T 17 mm
	L 340 mm
Gewicht	1,2 kg
Belastbarkeit	25 kg

Crash Tested



Wand-Track 1016 mm, ohne Bohrung

Lochschiene ohne Befestigungsbohrungen zur Wandmontage in Standardlänge von 1016 mm, kann auf die benötigte Länge gekürzt werden. Fachgemäße Montage liegt in der Verantwortung der Montagefirma/-person.




Bestell-Nr.	0480073
Abmessungen	B 189 mm
	T 12,7 mm
	L 1016 mm
Gewicht	3,4 kg
Belastbarkeit	100 kg

Crash Tested



Decken-Track
rechts / links

Lochschiene mit Befestigungsbohrungen zur Decken- oder Wandmontage in Standardlänge von 1016 mm, kann auf die benötigte Länge gekürzt werden. Einführöffnungen rechts oder links.



Einführöffnung rechts:

Bestell-Nr.

0480107

Einführöffnung links:

Bestell-Nr.

0480131

Abmessungen

B 189 mm
T 12,7 mm
L 1016 mm


Gewicht

3,4 kg

Belastbarkeit

100 kg

Crash Tested


Decken-Track
Einführöffnung mittig


Bestell-Nr.

0480171

Abmessungen

B 189 mm
T 12,7 mm
L 1016 mm


Gewicht

3,4 kg

Belastbarkeit

100 kg

Crash Tested


Decken-Track
ohne Einführöffnungen


Bestell-Nr.

0480108

Abmessungen

B 189 mm
T 12,7 mm
L 1016 mm

Gewicht

3,4 kg

Belastbarkeit

100 kg

Crash Tested



Kappen

IN/TRAXX

Endkappen Standard

Endkappe zum sauberen Abschluss der Lochschiene.



Bestell-Nr.

schwarz: 0480002

grau: 0480003

weiß: 0480004

Abmessungen

B 193 mm
T 48 mm
L 17 mm

Gewicht

65 g

Crash Tested



Endkappen schmal

Endkappe zum sauberen Abschluss der Lochschiene. Diese schmale Endkappe wird eingesetzt wenn die Schiene dicht an der Wand endet oder von der Seite Halterungen eingeführt werden sollen.



Bestell-Nr.

schwarz: 0480049

grau: 0480050

weiß: 0480051

Abmessungen

B 193 mm
T 3 mm
L 17 mm

Gewicht

12 g

Crash Tested



T-Verbindungsstücke

Endkappe zum sauberen Abschluss, wenn eine waagerechte und eine senkrechte Schiene aneinander stoßen.



Bestell-Nr.

schwarz: 0480005

grau: 0480006

weiß: 0480007

Abmessungen

B 193 mm
T 24 mm
L 16 mm

Gewicht

40 g

Crash Tested



Verbindungsstück

zur fachgerechten Montage von aneinanderstoßenden Lochschienen, mit Madenschrauben.



Bestell-Nr.	0480054
Abmessungen	B 8 mm
	T 8 mm
	L 60 mm
Gewicht	8,6 g

• Packung mit 2 Stück

Track Clip

Track Clips können an beliebiger Stelle angebracht werden, um Geräte anzubringen.



Bestell-Nr.	0480008
Abmessungen	B 69 mm
	T 40,5 mm
	L 41,5 mm
Gewicht	0,08 kg
Belastbarkeit	2,27 kg

Crash Tested



Drehknopf festschraubbar

Diese Befestigungsknöpfe sind an verschiedenen Halterungen zu finden und dienen zum Festspannen in der Lochschiene.



Bestell-Nr.	0480071
Abmessungen	B 37,6 mm
	T 53 mm
	L 37,6 mm
Gewicht	0,23 kg

Crash Tested



• Packung mit 2 Stück

Track Halterungen

SafeMount

mit Gewinde (25 kg Tragkraft)

Grundplatte zur Verwendungen für diverse Halterungen
- bis 25 kg belastbar



Bestell-Nr. 0480010

Abmessungen
B 151 mm
T 34,5 mm
L 167 mm

Gewicht 0,84 kg

Belastbarkeit 25 kg

Crash Tested



SafeMount

mit Gewinde (12 kg Tragkraft)

Grundplatte zur Verwendungen für diverse Halterungen
- bis 12 kg belastbar



Bestell-Nr. 0480146

Abmessungen
B 151 mm
T 40 mm
L 167 mm

Gewicht 0,74 kg

Belastbarkeit 12 kg

Crash Tested



SafeMount

mit Verbinder

Bei dieser Halterung besteht die Möglichkeit, das befestigte Gerät bei Bedarf schnell zu entnehmen.



Bestell-Nr. 0480011

Abmessungen
B 187 mm
T 48,5 mm
L 167 mm

Gewicht (ohne Verbinder) 0,75 kg

Belastbarkeit 10 kg

Crash Tested







Zum SafePak System gehören die SafePak Halterungen. Diese können überall entlang der Lochschienen optimal positioniert werden. Die SafePak Halterungen dienen der Befestigung der SafePak-Leichtkoffer. Diese sind in den Größen „small“ und „medium“ erhältlich jede Größe ist in rot, blau und weiß lieferbar.

Die SafePak-Leichtkoffer sind mit den SafePak Taschen ausgestattet. Diese Befüllung mit den SafePak Taschen ist individuell anpassbar. Zusätzlich können die SafePak Taschen mit den Taschen Track-Halterungen direkt an den Lochschie-nen befestigt werden. Die SafePak Leichtkoffer sind einfach von der SafePak Halterung zu entnehmen und können so auch außerhalb des Fahrzeugs zum Einsatz kommen.

SafePak Halterung

Zur einfachen und sicheren Befestigung der SafePak- Leichtkoffer.



Bestell-Nr.	0480022
Abmessungen	B 1 114 mm T 50 mm L 485 mm
Gewicht	5,8 kg
Belastbarkeit	11,38 kg

Crash Tested



SafePak small

Auf die SafePak Halterung können zwei SafePak-Leichtkoffer „small“ befestigt werden.



	rot: 0480023 blau: 0480077 weiß: 0480090
Bestell-Nr.	
Abmessungen	B 325 mm T 240 mm L 460 mm
Gewicht	5,03 kg
Belastbarkeit	8 kg

Crash Tested



SafePak medium

Auf die SafePak Halterung kann ein SafePak-Leichtkoffer „medium“ befestigt werden.



	rot: 0480024 blau: 0480059 weiß: 0480060
Bestell-Nr.	
Abmessungen	B 481 mm T 240 mm L 460 mm
Gewicht	7,66 kg
Belastbarkeit	11,34 kg

Crash Tested



SafePac Medium



SafePac Tasche
Small

SafePac Tasche
Large, hochkant

SafePac Tasche
Medium

SafePac Tasche
Large, horizontal



SafePac Small

SafePak Taschen

Mit den SafePak Taschen werden die SafePak-Leichtkoffer bestückt und mit den SafePak Taschen Halterungen können die SafePak Taschen direkt an der Lochschiene befestigt werden. Die Verschlussklappe ist durchsichtig und ermöglicht so die einfache Identifizierung des Inhalts. Des Weiteren können die Verschlussklappen mit Namens-/Inhaltsschilder bestückt werden.

SafePak Tasche

Small

Die SafePak Tasche „small“ nimmt die Hälfte einer Halterung im SafePack ein.



Bestell-Nr. 0480026

Abmessungen

B 120 mm
T 70 mm
L 100 mm

Gewicht

0,136 kg

Belastbarkeit

0,226 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381858)

SafePak Tasche

Medium

Die SafePak Tasche „medium“ ist mit dem SafePak Taschen Trennstück (0480072) unterteilbar.



Bestell-Nr. 0480027

Abmessungen

B 120 mm
T 70 mm
L 200 mm

Gewicht

0,25 kg

Belastbarkeit

1,13 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381859)

SafePak Tasche

Large, hochkant

Die SafePak Tasche „large - hochkant“ ist mit dem SafePak Taschen Trennstück (0480072) unterteilbar und belegt zwei Taschen Track-Halterungen.



Bestell-Nr. 0480028

Abmessungen

B 260 mm
T 70 mm
L 200 mm

Gewicht

0,35 kg

Belastbarkeit

2,04 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381859)

SafePak-System

SafePak Tasche Large, horizontal

Die SafePak Tasche „large - horizontal“ ist mit dem SafePak Taschen Trennstück (0480072) in bis zu vier Einheiten unterteilbar und belegt zwei Taschen Track-Halterungen.



Bestell-Nr.	0480029
Abmessungen	B 120 mm
	T 70 mm
	L 400 mm
Gewicht	0,85 kg
Belastbarkeit	2,04 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381860)

SafePak Tasche Netztasche Medium

Die SafePak Tasche - Netztasche „medium“ ist besonders einfach zugänglich und benötigt eine Taschen Track-Halterung.



Bestell-Nr.	0480092
Abmessungen	B 120 mm
	T dehnbar bis 101,6 mm
	L 200 mm
Gewicht	0,7 kg
Belastbarkeit	1,13 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück

SafePak Tasche Trennstück

Diese Unterteiler können beschriftet werden. Sie sind geeignet für die Taschen „medium“ und „large“.



Bestell-Nr.	0480072
Abmessungen	B 99 mm
	T 64,8 mm
	L 40 mm

- Packung mit 8 Stück

SafePak Taschen Jumbo

Die SafePak Taschen Jumbo sind 50 mm tiefer als die regulären SafePak Taschen.

SafePak Tasche

Small Jumbo

Die SafePak Tasche „small jumbo“ nimmt die Hälfte einer Halterung im SafePack ein.



Bestell-Nr. 0480173

Abmessungen

B 120 mm
T 120 mm
L 100 mm

Gewicht

0,16 kg

Belastbarkeit

0,226 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381858)

SafePak Tasche

Medium Jumbo

Die SafePak Tasche „medium jumbo“ belegt eine Taschen Track-Halterung.



Bestell-Nr. 0480174

Abmessungen

B 120 mm
T 120 mm
L 200 mm

Gewicht

0,16 kg

Belastbarkeit

0,226 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381859)

SafePak Tasche

Large, hochkant Jumbo

Die SafePak Tasche „large - hochkant jumbo“ belegt zwei Taschen Track-Halterungen.



Bestell-Nr. 0480175

Abmessungen

B 260 mm
T 120 mm
L 200 mm

Gewicht

0,47 kg

Belastbarkeit

2 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381859)

SafePak-System

SafePak Tasche

Large, horizontal Jumbo

Die SafePak Tasche „large, horizontal jumbo“ belegt zwei Taschen Track-Halterungen.



Bestell-Nr. 0480176

Abmessungen

B 120 mm
T 120 mm
L 400 mm

Gewicht

0,45 kg

Belastbarkeit

2 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381858)

SafePak Tasche

Doppel, large Jumbo

Die SafePak Tasche „doppel, large jumbo“ belegt vier Taschen Track-Halterungen.



Bestell-Nr. 0480177

Abmessungen

B 260 mm
T 120 mm
L 400 mm

Gewicht

0,85 kg

Belastbarkeit

4 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381859)

SafePak Tasche

1.5 Large, horizontal Jumbo

Die SafePak Tasche „1.5 large, horizontal jumbo“ belegt vier Taschen Track-Halterungen.



Bestell-Nr. 0480178

Abmessungen

B 120 mm
T 120 mm
L 600 mm

Gewicht

0,65 kg

Belastbarkeit

2 kg

Crash Tested



- Packung mit 2 Stück
- Namensschilder für Tasche separat erhältlich (2381859)

Taschen Track-Halterung einzeln

Taschen Track-Halterungen werden in den SafePacs, den Schienen-Halterungen und den aufschraubbaren Wand-Halterungen benutzt.



Bestell-Nr.	0480030
Abmessungen	B 118 mm
	T 15 mm
	L 190 mm

Gewicht	1,13 kg
---------	---------

Crash Tested



Taschen Track-Halterung einzeln

Taschen Track-Halterung zur Fixierung in der Lochschiene. Passend für 2 Taschen small oder 1 Tasche medium.



Bestell-Nr.	0480031
Abmessungen	B 125 mm
	T 53,9 mm
	L 290 mm

Gewicht	2,41 kg
---------	---------

Belastbarkeit	1,13 kg
---------------	---------

Crash Tested



Taschen Track-Halterung doppelt, untereinander

Taschen Track-Halterung doppel, untereinander zur Fixierung in der Lochschiene. Passend für 2 Taschen medium oder 1 Tasche large, vertikal oder 4 Taschen small.



Bestell-Nr.	0480032
Abmessungen	B 268 mm
	T 53,9 mm
	L 290 mm

Gewicht	4,85 kg
---------	---------

Belastbarkeit	2,04 kg
---------------	---------

Crash Tested



SafePak-System

Taschen Track-Halterung doppelt, nebeneinander

Taschen Track-Halterung doppelt, nebeneinander zur Fixierung in der Lochschiene. Passend für 2 Taschen medium, 4 Taschen small oder 1 Tasche groß, quer.



Bestell-Nr.	0480083
Abmessungen	B 125 mm
	T 53,9 mm
	L 545 mm
Gewicht	7,78 kg
Belastbarkeit	2,04 kg

Crash Tested



Mit diesen Taschen-Halterungen können die SafePak Taschen direkt an der Wand des Fahrzeugs befestigt werden.

Taschen Track-Halterung 3T2

Aufschaubare Platte mit 6 Taschen Track-Halterungen.



Bestell-Nr.	0480155
Abmessungen	B 453 mm
	T 28,5 mm
	L 416 mm
Gewicht	1,9 kg
Belastbarkeit	6,8 kg

Crash Tested



Taschen Track-Halterung 4T2

Aufschaubare Platte mit 8 Taschen Track-Halterungen



Bestell-Nr.	0480160
Abmessungen	B 588 mm
	T 28,5 mm
	L 416 mm
Gewicht	1,9 kg
Belastbarkeit	9,04 kg

Crash Tested



Taschen Track-Halterung

2T2

Aufschraubbare Platte mit 4 Taschen Track-Halterungen



Bestell-Nr. 0480161

Abmessungen
B 298 mm
T 28,5 mm
L 416 mm

Gewicht 1,25 kg

Belastbarkeit 4,52 kg

Crash Tested



Taschen Track-Halterung

1T2

Aufschraubbare Platte mit 2 Taschen Track-Halterungen



Bestell-Nr. 0480162

Abmessungen
B 183 mm
T 28,5 mm
L 416 mm

Gewicht 0,72 kg

Belastbarkeit 2,26 kg

Crash Tested



Taschen Track-Halterung-Adapter

Adapter zur Montage der aufschraubbaren Platten mit Taschen Track-Halterungen 1T2, 2T2, 4T2 und 3T2. Mit dem Adapter können die Platten mit Taschen Track-Halterungen an den vertikalen oder horizontalen Tracks/Schienen des iNTRAXX Systems befestigt werden.



Bestell-Nr. 0480191

Abmessungen
B 183 mm
T 54 mm
L 564 mm

Gewicht 1,24 kg

Belastbarkeit 16 kg

Crash Tested



Taschen Stretcher-Halterung

TSM und TSL, für Montage am Seitenholm der Tragen
iNjX, PowerX, Mondial Monobloc



Lieferbar für Taschen small, medium, large. Detailinformation kann angefordert werden.

Bestell-Nr. 0480030 S: medium
0480030 L: large

Abmessungen	B	120 mm
	T	80 mm
	L	190/380 mm

Gewicht	0,80 kg
---------	---------

Belastbarkeit	15 kg
---------------	-------

Crash Tested	in Vorbereitung
--------------	-----------------

SafeCab Small

Aufbewahrungsschrank small, mit Halterung für Lochschiene zur sicheren Unterbringung von Material.



Bestell-Nr.	0480085
Abmessungen	B 350 mm
	T 330 mm
	L 545 mm

Gewicht 13,5 kg

Belastbarkeit 5 kg

Crash Tested



SafeCab Medium

Aufbewahrungsschrank medium, mit Halterung für Lochschiene zur sicheren Unterbringung von Material.



Bestell-Nr.	0480086
Abmessungen	B 350 mm
	T 330 mm
	L 800 mm

Gewicht 16,5 kg

Belastbarkeit 8 kg

Crash Tested



SafeCab Large

Aufbewahrungsschrank large, mit Halterung für Lochschiene zur sicheren Unterbringung von Material.



Bestell-Nr.	0480087
Abmessungen	B 350 mm
	T 330 mm
	L 1180 mm

Gewicht 23,5 kg

Belastbarkeit 12 kg

Crash Tested







Halterungen Corpuls

Die Halterungen der Corpuls3-Serie bieten dem Bediener eine sichere und anpassbare Lösung auf vertikalen oder horizontalen Tracks/Schienen des iN/TRAXX Systems.

Die drehbare Halterung unterstützt die Bedienerpräferenz mit der Option, beide Halterungen an der Defibrillatorhalterung anzubringen, falls die Halterung von einer horizontalen zur vertikalen Schiene/Tracks oder umgekehrt bewegt werden muss.

Bitte beachten Sie, dass alle Halterungen den Corpuls-Montageadapter verwenden. Ladehalterung Defibrillator / Pacer-Einheit 12 V DC sind separat erhältlich. Es gibt auch eine Wandhalterung für den Corpuls Monitor an einem Teleskoparm.

Wandhalterung Corpuls 3



Bestell-Nr. 0480056

Abmessungen

B	196 mm
T	98 mm
L	261 mm

Gewicht

1,59 kg

Crash Tested



Die Corpuls 3- Halterung (Corpuls-Bestellnummer 04400.CA oder 04400.1) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und auf die Wandhalterung 0480056 mit 4 Sechskantschrauben montiert werden.

Drehbare Standhalterung Corpuls 3



Bestell-Nr. 0480094

Abmessungen

B	261 mm
T	250 mm
L	262 mm

Gewicht

2,24 kg

Crash Tested



Die Corpuls 3- Halterung (Corpuls-Bestellnummer 04400.CA oder 04400.1) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und auf die Wandhalterung 0480094 mit 4 Sechskantschrauben montiert werden.

**Drehbare Stand-/Wandhalterung
Corpuls 3**


Bestell-Nr. 0480095

Abmessungen

B	261 mm
T	266 mm
L	262 mm

Gewicht

3,44 kg

Crash Tested


Die Corpuls 3- Halterung (Corpuls-Bestellnummer 04400.CA oder 04400.1) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und auf die Wandhalterung 0480095 mit 4 Sechskantschrauben montiert werden.

**Wandhalterung
Corpuls Monitor**


Bestell-Nr. 0480093

Abmessungen

B	199 mm
T	98 mm
L	167 mm

Gewicht

1,3 kg

Crash Tested


Die Corpuls Monitor-Halterung (Bestellnummer 04401 oder 04401.1) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und auf die Wandhalterung 0480093 mit 4 Sechskantschrauben montiert werden.

Halterungen Corpuls 1

Die Halterungen der Corpuls 3-Serie können mit den entsprechenden Adaptern der Fa. Corpuls, (Charging Bracket Adapter corpuls1 to corpuls3, Corpuls-Bestellnummer 05405.1 und der Ladehalterung corpuls1, Corpuls-Bestellnummer 05400.1) auch zur sicheren Befestigung der Corpuls 1 Geräte an den vertikalen oder horizontalen Tracks/Schienen des iN/ TRAXX Systems eingesetzt werden.

Halterungen für DRÄGER

IN/TRAXX

Halterungen für Dräger

Das Dräger-Beatmungsgerät kann entweder an einer speziell für Dräger entwickelten Wandhalterung oder an der drehbaren Standhalterung angebracht werden.

Wandhalter für Beatmungsgerät DraegerOxylog 3000



Bestell-Nr.

0480109

Abmessungen

B 285 mm
T 259 mm
L 242 mm

Gewicht

3,14 kg

Crash Tested



Drehbare Standhalterung für Beatmungsgerät Draeger Oxylog 3000



Bestell-Nr.

0480110

Abmessungen

B 351 mm
T 251 mm
L 243 mm

Gewicht

3,93 kg

Crash Tested



Halterungen Laerdal

Passend für die Laerdal-Absaugereinheit, erfordert die LSU-Wandhalterung.

Wandhalterung für Absauggerät LSU Laerdal Suction Unit



Bestell-Nr.	0480042
Abmessungen	B 173 mm
	T 57 mm
	L 190 mm
Gewicht	3 kg

Crash Tested




- LSU Wandhalterung notwendig (mit oder ohne power cord).

Die Laerdal Halterung für das Absauggerät (Laerdal-Bestellnummern 782600, 782610, 782620, 782630 oder 782640) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Gerät angebracht und auf der Halterung 0480042 mit Sechskantschrauben montiert werden.

Wandhalterung SCHILLER Defigard Touch 7

Passend für SCHILLER Defigard Touch 7

SCHILLER
The Art of Diagnostics



Bestell-Nr.	0480224
Abmessungen	B 205 mm
	T 50 mm
	L 190 mm
Gewicht	1,7 kg

Crash Tested

in Vorbereitung

Die Schiller Halterung für den Defibrillator Touch 7 muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Gerät angebracht und auf der Halterung mit Sechskantschrauben montiert werden.



Halterungen Physio-Control

Die Halterungen der LifePak-Serie bieten dem Bediener eine sichere und anpassbare Lösung auf vertikalen oder horizontalen Tracks/Schienen des iN|TRAXX Systems.

Die drehbare Halterung unterstützt die Präferenz des Bedieners, mit der Option, beide Halterungen an der Defibrillatorhalterung anzubringen, falls die Halterung von einer horizontalen zur vertikalen Schiene/Tracks oder umgekehrt bewegt werden muss.

Wandhalterung für Defibrillator Physio-Control LifePak 15



Bestell-Nr.

0480013

Abmessungen

B	356 mm
T	321 mm
L	210 mm

Gewicht

6,7 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit LifePak 15 (mit oder ohne Tasche)

Drehbare Standhalterung für Defibrillator Physio-Control LifePak 15



Bestell-Nr.

0480014

Abmessungen

B	415 mm
T	304 mm
L	210 mm

Gewicht


7,4 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit LifePak 15 (mit oder ohne Tasche)

**Drehbare Stand-/Wandhalterung für
Defibrillator Physio-Control LifePak 15**



Bestell-Nr. 0480015

Abmessungen

B	415 mm
T	344 mm
L	210 mm

Gewicht

8,3 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit LifePak 15 (mit oder ohne Tasche)

**Wandhalterung
Physio-Control LP 1000**

Passend für Physio LP1000.



Bestell-Nr. 0480084

Abmessungen

B	195 mm
T	62 mm
L	253 mm

Gewicht

8,3 kg

Crash Tested



**Halterung
für Beatmungsgerät MeduMat**

Designed speziell für MeduMat Beatmungsgerät



Bestell-Nr. 0480079

Abmessungen

B 151 mm
T 57 mm
L 167 mm

Gewicht

1,2 kg

Crash Tested



Die Weinmann Halterung für Beatmungsgerät Medumat (Weinmann-Bestellnummer WM22550 Wall) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Gerät angebracht und auf der Halterung 0480079 mit 4 Sechskantschrauben montiert werden.

**Halterung
für Beatmungsgerät Life Base 1 NG**

Passt für Weinmann Base 1NG Beatmungsgerät



Bestell-Nr. 0480088

Abmessungen

B 163 mm
T 57 mm
L 167 mm

Gewicht

1,25 kg

Crash Tested



Die Weinmann Halterung für Beatmungsgerät NG 1 (Weinmann-Bestellnummer WM9645, WM9640 oder WM9655) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Gerät angebracht und auf der Halterung 0480088 mit 5 Sechskantschrauben montiert werden.



Halterung für Beatmungsgerät Weinmann Medumat Life Base 3 NG



Bestell-Nr. 0480159

Abmessungen

B	280 mm
T	57 mm
L	404 mm

Gewicht

2,2 kg

Crash Tested



Die Weinmann Halterung für Beatmungsgerät NG 3 (Weinmann-Bestellnummer WM8195, WM8190 oder WM8237) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Gerät angebracht und auf der Halterung 0480159 mit 9 Sechskantschrauben montiert werden.

Halterung für Absaugpumpe Weinmann AccuVac



Bestell-Nr. 0480078

Abmessungen

B	151 mm
T	57 mm
L	167 mm

Gewicht

1,17 kg

Crash Tested



Die Weinmann Halterung für die Absaugpumpe Medumat (Weinmann-Bestellnummer WM15208 Wall) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Gerät angebracht und auf der Halterung 0480078 mit 4 Sechskantschrauben montiert werden.



Wandhalterung für Defibrillator Zoll X Series



Bestell-Nr. 0480019

Abmessungen	B	282 mm
	T	285 mm
	L	210 mm

Gewicht 5,6 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit Zoll X Soft Case (einschließlich Tasche hinten)

Drehbare Standhalterung für Defibrillator Zoll X Series



Bestell-Nr. 0480020

Abmessungen	B	342 mm
	T	265 mm
	L	210 mm

Gewicht 7,9 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit Zoll X Soft Case (einschließlich Tasche hinten)

Drehbare Stand-/Wandhalterung für Defibrillator Zoll X Series



Bestell-Nr. 0480021

Abmessungen	B	342 mm
	T	305 mm
	L	210 mm

Gewicht 8,8 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit Zoll X Soft Case (einschließlich Tasche hinten)

Halterung
Zoll X


Bestell-Nr. 0480197

Abmessungen

 B 210 mm
 T 340 mm
 L 160 mm

Gewicht

3,7 kg

Crash Tested

Wandhalterung
Zoll X

für die direkte Wandmontage



Bestell-Nr. 0480217

Abmessungen

 B 210 mm
 T 300 mm
 L 100 mm

Gewicht

2,8 kg

Crash Tested


Defibrillator Halterung
iN/TRAXX



Bestell-Nr. 0480149

Abmessungen

B	312 mm
T	229 mm
L	260 mm

Gewicht

2,6 kg

Crash Tested



Defibrillator Halterung
Wandmontage



Bestell-Nr. 0480150

Abmessungen

B	312 mm
T	191 mm
L	260 mm

Gewicht

1,9 kg

Crash Tested



Wandhalterung

D360

zur Installation der Zoll, Hamilton T1 oder anderen Geräten, die das D360 System einsetzen.



Bestell-Nr. 0480151

Abmessungen

B	151 mm
T	384 mm
L	167 mm

Gewicht

1,8 kg

Crash Tested



- Abbildung mit D360 ProPac (gehört nicht zum Lieferumfang, kann separat bestellt werden).

Der D360 ProPac/ZOLL-Adapter (Bestellnummer FA868AA151) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Defibrillator angebracht werden.

D360 ProPac/ZOLL Adapter

Das Interface zwischen der Halterung und dem Defibrillator.



Bestell-Nr. 0480156

Abmessungen

B	41 mm
T	114 mm
L	180 mm

Gewicht

1,7 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit D360 ProPac. Kann separat bestellt werden.

D360

Defibrillator Aufsatzhalterung

Zur Nutzung der D360 Aufsatzhalterung werden weitere Produktspezifische iN/TRAXX Halterungen benötigt.



Bestell-Nr. 0480184

Abmessungen

B	195 mm
T	37 mm
L	185 mm

Gewicht

0,89 kg

Crash Tested



Halterung für Absaugpumpe SSCOR

für SSCOR Absaugeinheit



Bestell-Nr.

0480043

Abmessungen

B	151 mm
T	60 mm
L	200 mm

Gewicht

1,2 kg

Crash Tested



Befestigungsplatte Pneupac

Halterung für Pneupac Ventilator.



Bestell-Nr.

0480074

Abmessungen

B	199 mm
T	60 mm
L	167 mm

Gewicht

1,08 kg

Crash Tested



Befestigungsplatte SAM e.p.s. (MGE)

Befestigungsplatte zur Montage der Wandhalterung für die SAM Absaugeinheit auf dem SafeMount 0480146.



Bestell-Nr.

0480169

Abmessungen

B	247 mm
T	10 mm
L	130 mm

Gewicht

2,7 kg

Crash Tested



Die SafeMount Halterung 0480146 und die Wandhalterung der SAM Absaugeinheit, müssen separat gekauft werden oder vorhanden sein.

Wandhalterung für Absaugpumpe Hersill V7

für Hersill V7 + B Emergency



Bestell-Nr. 0480124

Abmessungen

B 151 mm
T 48 mm
L 167 mm

Gewicht

1,5 kg

Crash Tested



Die Hersill Halterung für Absauggerät V7 (Hersill-Bestellnummer 4320301 oder 4320300) muss separat gekauft werden oder vorhanden sein und am Gerät angebracht und auf der Halterung 0480124 mit Sechskantschrauben montiert werden.

Drehbare Halterung für Beatmungsgerät Newport HT70 Vent

Der Newport HT70 Ventilator kann an der drehbaren Halterung wie auch der Wandhalterung sicher angebracht werden.



Bestell-Nr. 0480052

Abmessungen

B 344 mm
T 65 mm
L 211 mm

Gewicht

2,3 kg

Crash Tested



Wandhalterung für Beatmungsgerät Newport HT70 Vent



Bestell-Nr. 0480058

Abmessungen

B 155 mm
T 45 mm
L 67 mm

Gewicht


1,5 kg

Crash Tested



Halterung für Beatmungsgerät Impact 731

Zum Einsatz des Impact 731 Beatmungsgerätes und dem SafeMount Verbindungsstück



Bestell-Nr. 0480038

Abmessungen	B	199 mm
	T	64 mm
	L	167 mm

Gewicht 0,9 kg

Crash Tested



D360 Hamilton Befestigungs-Kit

zur Installation des Hamilton T1 Ventilator.



Bestell-Nr. 0480186

Abmessungen	B	209.5 mm
	T	327 mm
	L	197 mm

Gewicht 1,5 kg

Crash Tested



D360 Hamilton Adapter



Bestell-Nr. 0480187

Abmessungen	B	209,5 mm
	T	266,7 mm
	L	197 mm

Gewicht 0,68 kg

Crash Tested



Halterung Universal Halteplatte
 25 kg / 12 kg

Universal Halteplatte zur Montage ihres individuellen Zubehörs.


 Bestell-Nr. 0480010 G2 (12 kg)
 0480010 G5 (25 kg)

Abmessungen	B	400 mm
	T	43 / 38 mm
	L	400 mm

Gewicht	1,7 / 1,85 kg
---------	---------------

Belastbarkeit	12 kg / 25 kg
---------------	---------------

Drehbare 360° Halterungen

Zur einfachen und sicheren Befestigung von Zubehör auf dem PacRac+ mit integrierter iN/TRAXX Schiene oder auf horizontalen iN/TRAXX Schienen, dienen die drehbaren Halterungen.

360° Halterung "langer Griff"


Bestell-Nr. 0480164

Abmessungen	B	66 mm
	T	291 mm
	L	167 mm

Gewicht	8,1 kg
---------	--------

Belastbarkeit	25 kg
---------------	-------

Crash Tested

360° Halterung "kurzer Griff"


Bestell-Nr. 0480165

Abmessungen	B	66 mm
	T	250 mm
	L	167 mm

Gewicht	8 kg
---------	------

Belastbarkeit	25 kg
---------------	-------

Crash Tested


Tablet-Halterungen

Tablet Halterung für Tablets mit 9.7" Bildschirm

Die Tablet Halterung ist mit einem verstellbaren Arm ausgerüstet und so kann das Tablet schnell und einfach in die gewünschte Position gebracht werden.



Bestell-Nr.	0480041
Abmessungen	B 196 mm
	T 275 mm
	L 275 mm
Gewicht	1,7 kg
Belastbarkeit	2,75 kg

Crash Tested



Für Tablets mit 9.7" Bildschirm, z. B. iPad, iPad Air, iPad Pro
Tablets mit 12" Bildschirm (iPad Pro 12") passen nicht in die Halterung.

Toughbook Halterung CEN

Die Toughbook Halterung ist passend für Panasonic CF-19 und bietet eine ergonomische, sichere und flexible Lösung. Befestigung der Halterung mit IN-TRAXX SafeMount.



Bestell-Nr.	0480070 CEN
Abmessungen	B 255 mm
	T 311 mm
	L 311 mm
Gewicht	2,62 kg
Belastbarkeit	4,5 kg

Crash Tested



- Kompatibel mit Panasonic Modell CF-19

Als SAE-Version ist dieses Produkt unter der Bestell-Nr. 0480040 lieferbar.

Tablet Halterung „allgemein“ für verschiedene Tablets / Geräte

Die Tablet Halterung „allgemein“ ist mit einem verstellbaren Arm ausgerüstet und so kann das Tablet / Gerät schnell und einfach in die gewünschte Position gebracht werden.



Bestell-Nr.	0480190
Abmessungen	B 151 mm
	T 235 mm
	L 167 mm
Gewicht	1,06 kg
Belastbarkeit	1,9 kg

Crash Tested



**Halterung
für Panasonic Toughpad**

Die Toughpad Halterung ist mit einem verstellbaren Arm ausgerüstet und so kann das Tablet schnell und einfach in die gewünschte Position gebracht werden.



Bestell-Nr. 0480190 G1

Abmessungen

B 290 mm
T 200 mm
L 220 mm

Gewicht

2 kg

Belastbarkeit

2,75 kg

Crash Tested


**Halterung für
FERNO NIDAPad Halterung**

Die Halterung für die FERNO NIDAPad Halterung. Auch mit zusätzlichem RAM Arm erhältlich.



Bestell-Nr. 0480146 G4

Abmessungen

B 325 mm
T 115 mm
L 265 mm

Gewicht

1,5 kg

Belastbarkeit

mit RAM Arm 1,9 kg

Crash Tested



Mit zusätzlichem RAM Arm:
Bestell-Nr. 0480190 G3

**Halterung für
Original NIDAPad Halterung**

Die Halterung für die original NIDAPad Halterung.



Bestell-Nr. 0480146 G3

Abmessungen

B 200 mm
T 135 mm
L 220 mm

Gewicht

1 kg

Belastbarkeit

mit RAM Arm 1,9 kg

Crash Tested



Mit zusätzlichem RAM Arm:
Bestell-Nr. 0480190 G2

Normschienen-Halterung


iN/**TRAXX**

MedRail Normschiene

Wie bei den Pole Halterungen können an dieser Normschiene Geräte angebracht werden, die bereits mit einer entsprechenden Halterung ausgestattet sind.

MedRail Halterung

25 mm



Bestell-Nr.

0480082

Abmessungen

B	51 mm
T	81 mm
L	305 mm

Gewicht

1,4 kg

Crash Tested



* MedRail Mount – 30 mm (US-Version - 0480091)

Halterung

für Hestentreppe 2-fach und 3-fach



Bestell-Nr. 2-fach Treppe

0480010 G3

Bestell-Nr. 3-fach Treppe

0480010 G4

Abmessungen

G3 / G4	
B	455 / 455 mm
T	89,5 / 89,5 mm
L	230 / 530 mm


Gewicht

2,24/ 5,28 kg

Pole Halterungen

An den verschiedenen Ausführungen können die medizinischen Geräte befestigt werden, die mit entsprechenden Rohrklemmen ausgestattet sind.

Pole Halterung einzeln



Bestell-Nr.

0480080

Abmessungen

B	206 mm
T	140 mm
L	167 mm


Gewicht

1,62 kg

Crash Tested



Pole Halterung doppelt



Bestell-Nr.

0480081

Abmessungen

B	320 mm
T	103 mm
L	167 mm

Gewicht

1,7 kg

Crash Tested



Pole Halterung senkrecht



Bestell-Nr.

0480112

Abmessungen

B	151 mm
T	255 mm
L	167 mm

Gewicht

1,29 kg

Crash Tested




Krankentragenlagerung

IN/TRAXX

Krankentragen-Halterung wegklappbar

1 Satz (2 Stück) dieser Lagerungsarme bieten eine kompakte Lösung, im Bedarfsfall eine (zusätzliche) Krankentrage, Schaufeltrage oder andere kompatible Tragen im Fahrzeug zu befestigen.



Bestell-Nr.	0480036
Abmessungen	B 182 mm
	T 730 mm
	L 167 mm
Gewicht	6 kg
Belastbarkeit	160 kg (je Paar)



Krankentragen-Halterung Talon 90C

1 Satz (2 Stück) dieser Lagerungsarme bieten eine kompakte Lösung, im Bedarfsfall eine Talon / NATO-Stil Trage im Fahrzeug zu befestigen.



Bestell-Nr.	0480037
Abmessungen	B 150 mm
	T 730 mm
	L 150 mm
Gewicht	6 kg
Belastbarkeit	160 kg (je Paar)




Krankentragen-Halterung Aufsetz- und Zentrierkeil

Der Lagerungsarm-Aufsetzkeil bietet einen nahtlosen Übergang beim Laden einer kompatiblen Trage in den Lagerungsarm.



Bestell-Nr.	0480153
Abmessungen	B 45 mm
	T 195 mm
	L 52 mm
Gewicht	0,37 kg

Mit dem Keil können Tragen in Position geschoben werden. Dies ist erforderlich, wenn Sie Tragen im Talon / NATO-Stil verwenden.



Arbeitsplatten Diese Arbeitsplatte mit Scharnier kann an beliebiger Stelle in der iNTRAXX Schiene befestigt werden. Die Platte dient als stabile Ablage für die Dinge, die während der Patientenversorgung benötigt werden.

Arbeitsplatte mit verstellbarem Ausleger



Bestell-Nr. 0480039

Abmessungen

B 199 mm
T 323 mm
L 323 mm

Gewicht

1,37 kg

Crash Tested



Arbeitsplatte mit Scharnier

Platte bei Nichtgebrauch abklappbar.



Bestell-Nr. 0480123

Abmessungen

B 117 mm
T 362 mm
L 323 mm

Gewicht

1,11 kg

Crash Tested



Halterung für Abfalleimer

Diese Halterung mit Behälter kann an beliebiger Stelle in der iNTRAXX Schiene befestigt werden. Der Behälter nimmt alles auf was üblicherweise während der Patientenversorgung anfällt.



Bestell-Nr. 0480044

Abmessungen	B	262 mm
	T	234 mm
	L	268 mm

Gewicht 2 kg

Belastbarkeit 1 kg

- Komplet mit Abfalleimer (0480075), kann auch einzeln bestellt werden

Halterung für Kanülenabwurfbehälter

Diese Halterung mit Behälter kann an beliebiger Stelle in der iNTRAXX Schiene befestigt werden. Der Behälter sorgt für die sichere Entsorgung von Einwegspritzen. Der Behälter ist mit anti-return Sicherung ausgestattet.



Bestell-Nr. 0480045

Abmessungen	B	350 mm
	T	173 mm
	L	330 mm

Gewicht 2,2 kg

Belastbarkeit 1 kg


Crash Tested



- Komplet mit Spritzenbehälter (0480076), kann auch einzeln bestellt werden

Halterung für "Sharpsafe" Behälter

Die Halterung kann an beliebiger Stelle in der iNTRAXX Schiene befestigt werden. Die Halterung ist speziell für die Behälter der Fa. Sharpsafe, zur Aufnahme von kontaminierten, scharfen medizinischen Gegenständen.



Bestell-Nr. 0480141

Abmessungen	B	66 mm
	T	178 mm
	L	295 mm

Gewicht 0,75 kg

- Passend für die 2 l, 3 l, 4 l, 7 l und 9 l Behälter der Fa. Sharpsafe, diese müssen separat gekauft werden oder vorhanden sein.

Feuerlöscher Halterung



Bestell-Nr.	0480011 G1		
Abmessungen	B	187 mm	
	T	48.5 mm	
	L	167 mm	
Gewicht (ohne Verbinder)	0,75 kg		
Belastbarkeit	10 kg		

Halterung für Einweghandschuhbehälter



Bestell-Nr.		einfach: 0480099 (Abb. unten) dreifach: 0480100 vierfach: 0480101 (Abb. oben)		
Abmessungen		0480099	0480100	0480101
	B	261 mm	396 mm	261 mm
	T	247 mm	367 mm	623 mm
	L	118 mm	118 mm	118 mm
Gewicht		1,04 kg	1,76 kg	2,32 kg

Crash Tested



Sauerstoffflaschenhalterung für eine Flasche

In der Sauerstoffflaschen-Halterung für eine Sauerstoffflasche kann eine Sauerstoffflasche der Größe D oder Jumbo D gesichert werden.



Bestell-Nr. 0480034

Abmessungen

B	480 mm
T	210 mm
L	167 mm

Gewicht

2,2 kg

Crash Tested



- Gewichtsangabe ohne Sauerstoffflasche
- Sauerstoffflaschen bauseits.

iNTRAXX Oxygen System für 2 Flaschen

In der Sauerstoffflaschen-Halterung für 2 Sauerstoffflaschen können 2 Sauerstoffflaschen der Größe EE-Lite 3K O2 oder 2 Flaschen der Größe M60 Aluminium O2 gesichert werden.



Bestell-Nr.

0480126 | Konfiguration für M60 Aluminum O2 Zylinder

0480158 | Konfiguration für M60 Aluminum O2 Zylinder mit Druckumwandler

Abmessungen

B	876 mm
T	226 mm
L	451 mm

Gewicht

15,4 kg

Crash Tested



- Gewichtsangabe ohne Sauerstoffflasche oder Druckumwandler
- Sauerstoffflaschen bauseits.


Sauerstoff-Systeme

Für Sauerstoff-System-Lösungen gibt es weitere iNTRAXX Produkte die wir Ihnen auf Anfrage gerne vorstellen. Fordern Sie doch einfach unseren iNTRAXX Vorführwagen an.

Stativ-Aufnahme

2.5 SMC

Der Ram Adapter ist das Zwischenstück (interface) für die SafeMount Halterung und den Ram-Arm.



Bestell-Nr.

0480047

Abmessungen

B	64 mm
T	7 mm
L	64 mm

Gewicht

0,06 kg


Crash Tested



T Slot

Fuß

Der T Slot Fuß ist mit zwei Bohrungen mit M6 Gewinde, Abstand 16 mm, ausgestattet und kann für verschiedene Befestigungslösungen benutzt werden.



Bestell-Nr.

0480089

Abmessungen

B	19 mm
T	7 mm
L	31 mm

Gewicht

0,01 kg

Crash Tested



SafeMount

Verbinder

Dieser Verbinder ist das Zwischenstück für die SafeMount Halterung und das zu befestigende Gerät.



Bestell-Nr.

0480012

Abmessungen

B	45,7 mm
T	14,9 mm
L	—

Gewicht

0,045 kg

Belastbarkeit

10 kg

Crash Tested



Distanzplatte
12,7 mm

Die Distanzplatten können für die 12 kg und 25 kg tragfähigen SafeMounts benutzt werden und bringen ca. 12,5 mm Abstand zur iNTRAXX Lochschiene.



Bestell-Nr. 0480057

Abmessungen	B	85 mm
	T	12,7 mm
	L	85 mm

Gewicht 0,12 kg

V-Blocks

V-Blocks werden mit den SafePak Halterungen verwendet, um die verschieden großen SafePak-Leichtkoffer (small und medium) zu befestigen.

V-Block
lang


Bestell-Nr. 0480065

Abmessungen	B	110 mm
	T	15 mm
	L	72 mm

V-Block
kurz


Bestell-Nr. 0480066



Abmessungen	B	87 mm
	T	5 mm
	L	72 mm

Zubehör für Krankentragen

iN/TRAXX

PacRac+ Geräteplatte mit integrierter iN/TRAXX Schiene

für iNfX, PowerX und Mondial Monobloc
(ausführliche Einzelheiten auf Anfrage).



PacRac+ Adaptor Bracket & Push Handle Kit
zur Montage des PacRac+ an der Stryker Power-PRO
XT Fahrtrage.

Weitere Informationen auf Anfrage.

Tragstuhl Halterung

SECURELOC+

Die SECURELOC+ Halterung wird vertikal an der iNTRAXX Schiene befestigt. Der federbelastete Haltearm hält den Tragstuhl in Position. Zusätzlich wird der Tragstuhl mit einem Sicherungsgurt an der Halterung gesichert. Die Halterung ist kompatibel mit FERNO Tragstühlen 59 TH mit EZ Glide® System und 59 TPH mit PowerTraxx™ System.



Bestell-Nr.

0480103

Abmessungen

B 1 029 mm
T 203 mm
L 545 mm

Gewicht

11,5 kg

Crash Tested



Zusatzmodul Stair-Pro für Stryker Stuhl

einfach zu installierendes Zusatzmodul zur sicheren Befestigung eines Stryker Stuhls am iNTRAXX SECURELOC+.



Bestell-Nr.

0480196

Abmessungen

B 160 mm
T 255 mm
L 90 mm

Gewicht

1,2 kg

Crash Tested



Halterung für PowerTraxx™

IN/TRAXX

Halterung

für abnehmbares PowerTraxx™ System

Halterung zur sicheren Aufbewahrung des vom Tragstuhl abgenommenen PowerTraxx™ Raupenschienensystems. Die Halterung kann an beliebiger Stelle in der IN/TRAXX Schiene befestigt werden.

Bestell-Nr.

0480010 G1

Abmessungen

B 360 mm
T 180 mm
L 700 mm

Gewicht

10 kg



Halterung

für Milwaukee Ladegerät

Halterung zur sicheren Aufbewahrung des Milwaukee Aufladegerätes.

Während der Fahrt darf der Akku nicht mit dem Aufladegerät eingesetzt werden.

Bestell-Nr.

0480146 G1

Abmessungen

B 170 mm
T 130 mm
L 200 mm

Gewicht

1,2 kg



**Betreuersitz
mit klappbarer Sitzfläche**

Weitere Informationen auf Anfrage.






**Betreuersitz
drehbar**

Weitere Informationen auf Anfrage.



Radkastenverkleidung
zur Sitzbefestigung





Wir danken den Firmen, die mit uns bei der Anpassung der verschiedenen Geräte an das iN/TRAXX System kooperiert haben und den Kunden, die uns spontan und problemlos Bild- und Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt und ihre Genehmigung zur Veröffentlichung in diesem Katalog erteilt haben!

FÜR PROFIS VON PROFIS

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkten. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Modellen handelt es sich fast ausnahmslos um CE zertifizierte Medizinprodukte.



E 2022 iN/TRAXX KATALOG 20220502
©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

